



山崩與地滑地質敏感區位置圖及範圍圖

L0004嘉義縣市(變更前後及變更後)




山崩與地滑地質敏感區變更前後位置圖

L0004嘉義縣市




山崩與地滑地質敏感區變更後位置圖

L0004嘉義縣市




山崩與地滑地質敏感區變更前後位置圖


L0004嘉義縣市



L0004嘉義縣市




【94202SE 大林】



山崩與地滑地質敏感區變更後範圍圖

L0004嘉義縣市

【94202SE 大林】



圖例

- 本變更計畫書之適用範圍
- L0004嘉義縣市(變更後)

比例尺：二萬五千分之一

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

本圖範圍：東經120°04'，南緯23°04'，東經120°04'，南緯23°04'。
 本圖範圍：東經120°04'，南緯23°04'，東經120°04'，南緯23°04'。
 本圖範圍：東經120°04'，南緯23°04'，東經120°04'，南緯23°04'。

本圖範圍：東經120°04'，南緯23°04'，東經120°04'，南緯23°04'。

本圖範圍：東經120°04'，南緯23°04'，東經120°04'，南緯23°04'。

本圖範圍：東經120°04'，南緯23°04'，東經120°04'，南緯23°04'。

本圖範圍：東經120°04'，南緯23°04'，東經120°04'，南緯23°04'。

本圖範圍：東經120°04'，南緯23°04'，東經120°04'，南緯23°04'。

本圖範圍：東經120°04'，南緯23°04'，東經120°04'，南緯23°04'。

本圖範圍：東經120°04'，南緯23°04'，東經120°04'，南緯23°04'。

本圖範圍：東經120°04'，南緯23°04'，東經120°04'，南緯23°04'。

本圖範圍：東經120°04'，南緯23°04'，東經120°04'，南緯23°04'。

本圖範圍：東經120°04'，南緯23°04'，東經120°04'，南緯23°04'。

本圖範圍：東經120°04'，南緯23°04'，東經120°04'，南緯23°04'。

本圖範圍：東經120°04'，南緯23°04'，東經120°04'，南緯23°04'。

本圖範圍：東經120°04'，南緯23°04'，東經120°04'，南緯23°04'。

本圖範圍：東經120°04'，南緯23°04'，東經120°04'，南緯23°04'。

本圖範圍：東經120°04'，南緯23°04'，東經120°04'，南緯23°04'。

本圖範圍：東經120°04'，南緯23°04'，東經120°04'，南緯23°04'。

圖例

圖例

圖例

圖例

圖例

圖例

圖例

圖例

圖例

圖例

圖例

圖例

圖例

圖例

圖例

圖例

圖例

圖例

圖例


圖例

圖例

圖例

圖例

圖例



本圖範圍：東經120°04'，南緯23°04'，東經120°04'，南緯23°04'。

底圖：臺灣地區二萬五千分之一地形圖(第三版)
 地質敏感區劃定：經濟部

製圖年度：中華民國111年


【94191NE 嘉義市】




山崩與地滑地質敏感區變更後範圍圖

L0004嘉義縣市

【94191NE 嘉義市】




【94191SE 白河】



L0004嘉義縣市(變更後)

製圖年度：中華民國111年


【94191SE 白河】




【95203SW 竹崎】



【95203SW 竹崎】




【95194NW 中埔】



L0004嘉義縣市

【95194NW 中埔】



圖例

-  本變更計畫書之適用範圍
 L0004嘉義縣市(變更後)


底圖：臺灣地區二萬五千分之一地形圖(第三版)
地質敏感區劃定：經濟部

製圖年度：中華民國111年

山崩與地滑地質敏感區變更前後範圍圖

L0004嘉義縣市

【95194SW 大埔】



圖例


- 本變更計畫書之適用範圍
- L0004嘉義縣市(變更前)
- L0004嘉義縣市(變更後)

比例尺：二萬五千分之一

計畫範圍：東西寬16公里，南北長5公里
 高程：採用臺灣高程平均海水面為公分起算
 中定控制：採用最新地形圖量測點1999年測量三角點成果，
 以國產測繪局提供之GPS三角點為控制點
 地理座標：鹿耳門三角點坐標102° 58' 32.565"
 投影：橫坐標投影，經緯二度分帶，中央經線東經121°
 方格：黃色數字之經緯度坐標投影座標系統1,000公尺方格
 圖面比例尺：1:25,000
 主要地籍：內政部
 資料來源：地籍部
 主要地籍：地籍部
 資料來源：地籍部
 計畫範圍：中華民國95年12月最新圖資(一)圖資特約
 印刷時間：中華民國95年12月最新圖資(一)圖資特約
 方格圖：黃色數字之TWD97系統1,000公尺方格

圖例


圖例



底圖：臺灣地區二萬五千分之一地形圖(第三版)
 地質敏感區劃定：經濟部

製圖年度：中華民國111年


【95194SW 大埔】



山崩與地滑地質敏感區變更前後範圍圖

L0004嘉義縣市

【95193NW 密枝】



圖例

- 本變更計畫書之適用範圍
- L0004嘉義縣市(變更前)
- L0004嘉義縣市(變更後)

比例尺：二萬五千分之一

基準點：嘉義縣政府、嘉義縣政府
 基準：嘉義縣政府平均海平面高程公式計算
 中斷：嘉義縣政府海平面高程公式計算
 中斷：嘉義縣政府海平面高程公式計算
 中斷：嘉義縣政府海平面高程公式計算

主 編：內政部
 協 理：內政部
 協 理：內政部
 協 理：內政部

製圖年度：中華民國111年

編 號

編 號

編 號

編 號




底圖：臺灣地區二萬五千分之一地形圖(第三版)
 地質敏感區劃定：經濟部

【95193NW 密枝】



【95203SE 草嶺】



【95203SE 草嶺】



【95194NE 達邦】



山崩與地滑地質敏感區變更後範圍圖

L0004嘉義縣市

【95194NE 達邦】



圖例

- 本變更計畫書之適用範圍
- L0004嘉義縣市(變更後)


比例尺：二萬五千分之一

本圖範圍：東西線19公尺，南北線5公尺
 基 礎：在臺灣地形平均海平面與軍用公尺點
 中 國 經 緯：採用聯防地圖測量民國93年修正點位成果
 以海陸線為基準，由三角點推算
 地 理 坐 標：鹿耳門三角點坐標(120° 54' 25.950" E, 23° 52' 36.600" N)
 投 影：橫麥卡托投影，經度三度分帶，中央經線東經121°
 方 格 網：高斯-克呂格之橫麥卡托投影坐標系統，1:500公尺方格
 圖面縮尺為TM93系統1:500公尺方格

主 管 機 關：內政部
 協 辦 機 關：國防部
 主 辦 機 關：國防部測繪局
 技 術 協 助：中華民國93年測繪局(一)局實施測繪
 印 刷 特 別：中華民國93年12月測繪局(一)局印刷
 分 發 處：臺北總局TWD97系統1:500公尺方格

備 註


本圖為內政部測繪局所繪製，圖中所有地名均經內政部測繪局核准使用。




底圖：臺灣地區二萬五千分之一地形圖(第三版)
 地質敏感區劃定：經濟部

製圖年度：中華民國111年

【95194SE 新美】



【95194SE 新美】




【95193NE 民族】



山崩與地滑地質敏感區變更後範圍圖

L0004嘉義縣市

【95193NE 民族】



圖例


- 本變更計畫書之適用範圍
- L0004嘉義縣市(變更後)



本圖範圍：東西寬10公里，南北長10公里
 圖例：本圖係根據平均地形圖及地質圖資料
 平面控制：採用國家測繪局民國95年發布之控制點成果
 以高斯投影法將座標轉換為平面座標
 地理座標：鹿耳門座標系統 100° 58' 25.8756"
 北緯 23° 58' 53.3466"
 座標：鹿耳門座標系統，經度二度分帶，中央經線東經121°
 平面：鹿耳門座標系統，經度二度分帶，中央經線東經121°
 高程：鹿耳門座標系統，經度二度分帶，中央經線東經121°
 圖例：鹿耳門座標系統，經度二度分帶，中央經線東經121°
 圖例：鹿耳門座標系統，經度二度分帶，中央經線東經121°

備註


本圖係根據平均地形圖及地質圖資料
 以高斯投影法將座標轉換為平面座標
 地理座標：鹿耳門座標系統 100° 58' 25.8756"
 北緯 23° 58' 53.3466"
 座標：鹿耳門座標系統，經度二度分帶，中央經線東經121°
 平面：鹿耳門座標系統，經度二度分帶，中央經線東經121°
 高程：鹿耳門座標系統，經度二度分帶，中央經線東經121°
 圖例：鹿耳門座標系統，經度二度分帶，中央經線東經121°
 圖例：鹿耳門座標系統，經度二度分帶，中央經線東經121°




底圖：臺灣地區二萬五千分之一地形圖(第三版)
 地質敏感區劃定：經濟部

製圖年度：中華民國111年

【95202SW 阿里山】




【95202SW 阿里山】



山崩與地滑地質敏感區變更前後範圍圖

L0004嘉義縣市

【95191NW 特富野】



圖例


- 本變更計畫書之適用範圍
- L0004嘉義縣市(變更前)
- L0004嘉義縣市(變更後)

比例尺：二萬五千分之一

編制說明：本圖係根據「地質敏感區劃定辦法」及「地質敏感區劃定標準」等規定，經本局會同有關機關，於中華民國111年11月1日公告實施。本圖係根據「地質敏感區劃定辦法」及「地質敏感區劃定標準」等規定，經本局會同有關機關，於中華民國111年11月1日公告實施。

圖例：本圖係根據「地質敏感區劃定辦法」及「地質敏感區劃定標準」等規定，經本局會同有關機關，於中華民國111年11月1日公告實施。本圖係根據「地質敏感區劃定辦法」及「地質敏感區劃定標準」等規定，經本局會同有關機關，於中華民國111年11月1日公告實施。

圖例：本圖係根據「地質敏感區劃定辦法」及「地質敏感區劃定標準」等規定，經本局會同有關機關，於中華民國111年11月1日公告實施。本圖係根據「地質敏感區劃定辦法」及「地質敏感區劃定標準」等規定，經本局會同有關機關，於中華民國111年11月1日公告實施。




底圖：臺灣地區二萬五千分之一地形圖(第三版)
地質敏感區劃定：經濟部

製圖年度：中華民國111年

山崩與地滑地質敏感區變更後範圍圖

L0004嘉義縣市

【95191NW 特富野】



圖例

- 本變更計畫書之適用範圍
- L0004嘉義縣市(變更後)



單邊幅寬：有線線19公尺，線寬5公尺
 高度：自臺灣基隆平均潮水面與零公尺起算
 平面控制：採用聯勤總部測量局民國85年修測三角點成果，
 以兩座特種測量點(虎子山三角點與虎子山三角點)為基準
 地理坐標：虎子山三角點坐標為120° 58' 25.3300" 北緯 23° 58' 52.3400" 東經
 投影：橫坐卡氏投影，經度二度分帶，中央經線東經121°
 方格：黑色數字之線寬與卡氏投影坐標系統1,000公尺方格
 藍色線寬與TWO97系統1,000公尺方格
 主管機關：內政部
 技術指導：地質部
 主辦機關：聯勤總部測量局
 編繪時間：中華民國85年9月開始編繪，一般實地測繪
 修測時間：中華民國91年12月修測完竣(一)一般實地測繪
 方格網：藍色線寬與TWO97系統1,000公尺方格

備註

圖中所示之範圍，係根據本計畫書之規定，
 以內政部地質研究所之資料為準，
 如有變更，應以最新資料為準。




底圖：臺灣地區二萬五千分之一地形圖(第三版)
 地質敏感區劃定：經濟部

製圖年度：中華民國111年

山崩與地滑地質敏感區變更前後範圍圖

L0004嘉義縣市

【95191SW 梅山】



圖例

- 本變更計畫書之適用範圍
- L0004嘉義縣市(變更前)
- L0004嘉義縣市(變更後)

比例尺：二萬五千分之一



計畫範圍：黃山嶺村公界，面積約5公頃
 圖 說：依據臺灣地形圖及臺灣省地籍圖
 中 國 地 籍：採用臺灣省地籍圖及臺灣省地籍圖
 以黃山嶺村公界為界
 地 理 坐 標：虎子山三角點東經120° 58' 25.9150"
 北緯 23° 58' 37.3400"
 投 影：橫麥卡托投影，經度二度分帶，中央經線東經121°
 方 格 網：黃色數字之座標網，每公里長1,000公尺，方格
 黃色數字為14091系統，1,000公尺方格
 主 管 機 關：內政部
 技 術 機 關：地籍部
 主 辦 機 關：地籍部測量組
 編 制 時 間：中華民國95年9月
 印 刷 時 間：中華民國95年12月
 方 格 網：臺灣省地籍圖TWD97系統，1,000公尺方格

偏角圖




底圖：臺灣地區二萬五千分之一地形圖(第三版)
 地質敏感區劃定：經濟部

製圖年度：中華民國111年

山崩與地滑地質敏感區變更後範圍圖

L0004嘉義縣市

【95191SW 梅山】



圖例

- 本變更計畫書之適用範圍
- L0004嘉義縣市(變更後)


比例尺：二萬五千分之一



等高線間隔：首飾線10公尺、間飾線5公尺
 基 准：自臺灣基準平均海水面零公尺起算
 中 國 控 制：採用聯勤總部測量民國59年修正三角點成果，
 以兩座標準型號式三角點為基準點
 地 理 坐 標：鹿耳門三角點座標154° 58' 35.350" 北緯 72° 58' 32.3400" 東經
 投 影：橫麥卡托投影，經度二度分帶，中央經線東經121°
 方 格 網：黑色數字之橫經緯麥卡托投影坐標系統1,000公尺方格
 藍色短線與TMD1系統1,000公尺方格

主 管 機 關：內政部
 編 制 機 關：地政局
 主 持 機 關：地籍課地籍科
 調 查 時 間：中華民國89年9月聯勤總部—地籍地籍課
 印 刷 時 間：中華民國89年12月聯勤總部—地籍地籍課
 方 格 網：藍色短線與TMD1系統1,000公尺方格

偏角圖



正式方格以臺灣中央經線為準，圖
 北方為北緯八十八度，東經一百零二度
 每度相當於經緯各一分


底圖：臺灣地區二萬五千分之一地形圖(第三版)
 地質敏感區劃定：經濟部

製圖年度：中華民國111年

山崩與地滑地質敏感區變更前後範圍圖

L0004嘉義縣市

【95191NE 玉山】



圖例

- 本變更計畫書之適用範圍
- L0004嘉義縣市(變更前)
- L0004嘉義縣市(變更後)

比例尺：二萬五千分之一



等高線間隔：首飾線10公尺，間飾線5公尺
 高程：市區標準高度平均海平面與零公尺起算
 平面控制：採用聯測地籍測量局民國45年地籍三角點成果，以四等水準測量網為子山三角點起算點
 地理坐標：虎牙山三角點坐標(120° 58' 25.3700" 北緯 23° 58' 32.3400" 東經)
 投影：橫麥卡托投影，標準二度分帶，中央經線東經121°
 方格：黃色數字之縱橫線麥卡托投影坐標系統1,000公尺方格
 藍色地籍圖T4097系統1,000公尺方格

主要資料：內政部
 資料來源：地籍局
 主編：地籍局地籍課
 編繪時間：中華民國85年3月聯測局(一)圖實地調查
 印刷時間：中華民國85年12月聯測局(一)圖印製
 方格網：黃色地籍圖T4097系統1,000公尺方格

備內圖




底圖：臺灣地區二萬五千分之一地形圖(第三版)
 地質敏感區劃定：經濟部

製圖年度：中華民國111年

山崩與地滑地質敏感區變更後範圍圖

L0004嘉義縣市

【95191NE 玉山】



圖例

- 本變更計畫書之適用範圍
- L0004嘉義縣市(變更後)

比例尺：二萬五千分之一



等高線間隔：垂直線10公尺，隱線5公尺
 高程：自臺灣海峽平均海面起算之公尺點
 平面控制：採用國家地籍測量局民國84年修測三角點成果，以兩控制點間直線或子山三角點為準
 地理坐標：式子山三角點坐標(20° 58' 25.3050" 北緯 120° 58' 32.3466" 東經)
 投影：橫麥卡托投影，經度二度分帶，中央經線東經121°
 方格：黑色數字之縱橫麥卡托投影坐標系統1,000公尺方格
 顏色：採用TWO系統1,000公尺方格

主管機關：內政部
 協同機關：國防部
 主辦機關：國防部測量局
 編繪時間：中華民國89年3月開始編繪，一經實地踏勘
 印刷時間：中華民國89年12月開始印刷，一經印刷
 方格：黑色數字之縱橫麥卡托投影坐標系統1,000公尺方格

偏角圖



底圖：臺灣地區二萬五千分之一地形圖(第三版)
 地質敏感區劃定：經濟部

製圖年度：中華民國111年